

# Nyílászáró Árajánlat

2019.09.23.

MEGNEVEZÉS (1.oldal)	Megadott Méret	30-as toldók kétoldalt	50-es toldó fenn	Darab	Ár
<b>Kívül-belül fehér</b> Aluplast Ideal 4000 Nyílászáró 4-2-4-12-4 Low-E+Argon=0.65	(sz-mag)	méreten belül	méreten belül		(nettó)
1)Középfelnyíló (ny+bny) kétszárnyú ablak	148x148	van	van	1	92.380,- Ft
ehhez: takaróléc belül					6.300,- Ft
15cm-es párkány belül					2.900,- Ft
Bontás-beépítés:					17.550,- Ft
<b>Összesen:</b>					119.130,- Ft
<b>+ÁFA 27% bruttó végösszeg</b>					<b>151.295,- Ft</b>
2)Egyszárnyú bny ablak	118x148	van	van	1	65.500,- Ft
ehhez: takaróléc belül					4.410,- Ft
15cm-es párkány belül					2.340,- Ft
Bontás-beépítés:					14.040,- Ft
<b>Összesen:</b>					86.240,- Ft
<b>+ÁFA 27% bruttó végösszeg</b>					<b>109.525,- Ft</b>
3)Háromrészes sorolt szerkezet, statikai sorolóval sorolva, alul fix tokban, 36mm-es stadúr, felette egyszárnyú bny ablak, mellette egyszárnyú bny erkélyajtó, fix felülvilágítóval, csappantyúval Megjegyzés: befele nyíló erkélyajtó tokkűszöbbel, belül kilincs kívül fogantyú. A szerkezet két oldalán méreten kívül 1-1db 30mm-es és 1-1db 100mm-es, közte 2db 30mm-es fent 50mm-es toktoldó	400x258	van	van	1	441.200,- Ft

MEGNEVEZÉS (2.oldal)	Megadott Méret	30-as toldók kétoldalt	50-es toldó fenn	Darab	Ár
<b>Kívül-belül fehér</b> Aluplast Ideal 4000 Nyílászáró 4-2-4-12-4 Low-E+Argon=0.65	(sz-mag)	méreten belül	méreten belül		(nettó)
3) erkélyfal					
ehhez: takaróléc belül					27.100,- Ft
15cm-es párkány belül					0,- Ft
Bontás-beépítés:					84.240,- Ft
<b>Összesen:</b>					552.540,- Ft
<b>+ÁFA 27% bruttó végösszeg</b>					<b>701.726,- Ft</b>
4)Egyszárnyú bukó ablak (savmart üveggel)	119x39	nincs	nincs	1	<b>35.100,- Ft</b>
Optionálisan ragasztott üveggel					41.700,- Ft
ehhez: takaróléc belül					2.800,- Ft
15cm-es párkány belül					2.160,- Ft
Bontás-beépítés:					10.000,- Ft
<b>Összesen:</b>					50.060,- Ft
<b>+ÁFA 27% bruttó végösszeg</b>					<b>63.576,- Ft</b>

## **MŰSZAKI TARTALOM:**

### **Ablakok, Erkélyajtók:**

- **Típus:** ALUPLAST Idea I4000 típusú zártszelvényes merevítéssel.
- **Üvegezés:** háromrétegű üvegezés 4 mm low-e /12 arg/ 4 mm float/12 arg/4 mm float  $U_g=0,7 \text{ W/m}^2$
- **Vasalat:** MACO, hibás működtetés és kiemelés-gátló funkcióval.
- **Nézet:** belső nézet.

**Fizetési feltételek:** a gyártásba adás elindításának feltétele, a teljes összeg 50%-ának kifizetése, szerződéskötéssel!

**Gyártási idő beszereléssel együtt:** fehér szerkezetek esetén 3-4 hét  
Színes és íves szerkezetek esetén 4-5 hét

Az árajánlat a kiadástól számított 15 napig érvényes!

**Kiss Ivett**  
**06-70-632-6970**  
**Profi-L ABLAK**  
**[www.profilablakok](http://www.profilablakok)**  
**[profilablakok@gmail.com](mailto:profilablakok@gmail.com)**