

Alpin Szig Kft.

Társasház

Budapest Fehérvári út 201-207 EGYSEGÁRAK Anyag+munkadíj

Budapest -XI. kerület

Sudár Ablakrendszerek Kft.

7000, Sárobgárd, Ady Endre u. 168.

Mobil:+36/20-216-7202

Fax.:+36/25-462-078

K&H Bank:10402946-50526780-88481004

info@sudarablakrendszerek.hu

Készítette: Rengné Győri Viktória

Sárobgárd, 2019.09.24.

ÁRAJÁNLAT

No: A_2019/1025

Tisztelt Alpin Szig Kft.!

Köszönettel vettük érdeklődését termékeink iránt. Kérésére, a rendelkezésünkre bocsátott információk alapján a megadott méretekre / paraméterekre ajánlatunk a következő:

Lakások nyílászárói +Pinceablak

A feltüntetett árak egységárak, a bontást+beépítést, belső takaróléceezést, belső könyöklőket már tartalmazzák!

Profil: Fenstherm Future Trocal Profine 76 mm-es beépítésű mélységű, 5 légkamrás, acél merevítéssel ellátott, széltömítéssel műanyag nyílászáró profil

Szín: Fehér

Üvegezés : Kétrétegű műanyag távtartós hőszigetelő üvegezés (4 mm Low-E - 16 mm argon+ Thermix műanyag- 4 mm Low-E)

Ug = 1.0 W/m²K, Uf=1,1 W/m²K, Uw = 1,13 W/m²K

MŰSZAKI TARTALOM:

Típus: FENSTHERM ajtók, ablakok, műanyag profilrendszer, horganyzott idomacél merevítéssel

Vasalat: ablakok, erkélyajtók:
ROTO vasalat, hibásműködtetés gátlóval, opcionálisan résszellőzővel
bejáratok:
egy ill. több pontos vasalat, 3D ajtópánt, hőhídmentes alumínium küszöb
tolóajtók:
ROTO toló-bukó vasalat


Üveg: pozícionként feltüntetve

Gumitömítés: kettős szürke gumitömítés (fehér színtől eltérő profilnál fekete)


Szín: fehér, ha ettől eltérő, akkor az egyes pozíciók leírásánál található a tervezett szín

Méret: Felmérés szerint, belső nézet, párkányfogadó, tokoldó méreten belül


Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
1 2 3	1 db	<p>Sorolt szerkezet</p> <p><u>Sorolóprofilok a szerkezethez</u> Dilatációs soroló (1, 2, 3 poz-hoz), hossz 2510 mm, Isd. 4. tétel Dilatációs soroló (1, 2, 3 poz-hoz), hossz 2510 mm, Isd. 5. tétel</p> <p><u>Sorolt szerkezet ára</u> 351 900 Szélesség: 4000 mm Magasság: 2630 mm</p>		
		<p>1 tétel Fensterm Future - Erkélyajtó normál szárnyú befelé nyíló, kilincs csak a belső oldalon bukó-nyíló balos fix felülvilágítóval, toktoldókkal 4/16/4/Thermix üvegezéssel $U_g=1,1W/m^2K$ $U_w=1,13W/m^2K$ Beépítéssel, belső oldali takarólécezéssel . Ablak tok 67 mm Fensterm Future Szélesség: 900 mm Magasság: 2510 mm</p> <p><u>Tok</u> <u>Mező</u> 76101 - Ablak tok 67 mm</p> <p><u>Tokosztó</u> Tokosztó 84 mm</p> <p><u>Üveg</u> <u>Mező</u> 4 mm Float - 16 Argon - 4 mm Low-E Muanyag 1, 2A távtartó $U_g=1,0 w/m^2k$</p> <p><u>Kilincs</u> KILINCS ABLAK FEHÉR H. WHITE BOX 2 ABLAKKILINCS COMPACT 45 ° 7x37 M5X45 RAL 9016</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> Toktoldó 120 mm Toktoldó 120 mm (bal) Toktoldó 120 mm (bal) VÍZRÉSTAKARÓ FEHÉR 2 db</p> <p><u>Megjegyzés</u> A sorolt erkélyfal szerkezet nettó ANYAG díja: 246.160 Ft + áfa/db Takarólécezés belső oldalon: 15.300.- Ft + áfa/db Bontás és szakszerű beépítés (purhab+csavaros rögzítés): 90.440.- Ft + áfa/db 1 db szerkezet Anyag+Díj összesen nettó: 351.900.- Ft + áfa A+D Bruttó: 446.913.- Ft/db</p>	105 740	105 740




Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
		2 tétel Fensterm Future - Fix szerkezet + fix 24 mm-es staduros parapettel Ug=1,1W/m2K Uw=1,13W/m2K Beépítéssel, belső oldali takarólécezéssel. Ablak tok 67 mm Fensterm Future Szélesség: 1670 mm Magasság: 2510 mm <u>Tök</u> <u>Mező</u> 76101 - Ablak tok 67 mm <u>Tokosztó</u> Tokosztó 84 mm <u>Üveg</u> <u>Mező</u> 4 mm Float - 16 Argon - 4 mm Low-E Műanyag 1 távtartó Ug=1,0 w/m2k Stadur 24 mm- fehér 2 <u>Egyéb kiegészítők</u> VÍZRE TAKARÓ FEHÉR 3 db	121 720	121 720
		3 tétel Fensterm Future -Bukó nyíló ablak jobbos fix 24 mm-es staduros parapettel Ug=1,1W/m2K Uw=1,13W/m2K Beépítéssel, belső oldali takarólécezéssel. Ablak tok 67 mm Fensterm Future Szélesség: 900 mm Magasság: 2510 mm <u>Tök</u> <u>Mező</u> 76101 - Ablak tok 67 mm <u>Tokosztó</u> Tokosztó 84 mm <u>Üveg</u> <u>Mező</u> 4 mm Float - 16 Argon - 4 mm Low-E Műanyag 1A távtartó Ug=1,0 w/m2k Stadur 24 mm- fehér 2 <u>Kilincs</u> KILINCS ABLAK FEHÉR H. WHITE BOX 1 ABLAKKILINCS COMPACT 45 ° 7x37 M5X45 RAL 9016 <u>Egyéb kiegészítők</u> Töktoldó 120 mm (jobb) Töktoldó 120 mm (jobb) VÍZRE TAKARÓ FEHÉR 2 db	107 440	107 440
4	1 db	Dilatációs soroló (1, 2, 3 poz.-hoz), hossz: 2510 mm Bruttó, kedvezménnyel csökkentett 10 795 egységár: Bruttó ár összesen: 10 795	8 500	8 500
5	1 db	Dilatációs soroló (1, 2, 3 poz.-hoz), hossz: 2510 mm Bruttó, kedvezménnyel csökkentett 10 795 egységár: Bruttó ár összesen: 10 795	8 500	8 500

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
6	1 db	 <p>Fensterm Future - Tokosztott nyíló-bukó + nyíló-bukó ablak Ug=1,1W/m2K Uw=1,13W/m2K Beépítéssel, belső oldali takarólécezéssel, belső PVC fehér könyöklővel Bruttó, kedvezménnyel csökkentett 129 972 egységár: Bruttó ár összesen: 129 972 Ablak tok 67 mm Fensterm Future Szélesség: 1440 mm Magasság: 1410 mm</p> <p><u>Tok</u> <u>Mező</u> 76101 - Ablak tok 67 mm</p> <p><u>Tokosztó</u> Tokosztó 84 mm</p> <p><u>Üveg</u> <u>Mező</u> 4 mm Float - 16 Argon - 4 mm Low-E Műanyag 1A, 2A távtartó Ug=1,0 w/m2k</p> <p><u>Kilincs</u> KILINCS ABLAK FEHÉR H. WHITE BOX 1 ABLAKKILINCS COMPACT 45 ° 7x37 M5X45 RAL 9016 KILINCS ABLAK FEHÉR H. WHITE BOX 2 ABLAKKILINCS COMPACT 45 ° 7x37 M5X45 RAL 9016</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> Toktoldó 30 mm (bal) Toktoldó 30 mm (jobb) Toktoldó 60 mm (felül) Univerzális záróprofil-VEKA VÍZREÁKARÓ FEHÉR 4 db</p> <p><u>Megjegyzés</u> A 1500 × 1500 tokosztott bukó nyíló+bukó nyíló szerkezet nettó ANYAG díja: 72.760Ft + áfa/db Belső PVC könyöklők: 6800 Ft + áfa/db Takarólécezés belső oldalon: 3.740- Ft + áfa/db Bontás és szakszerű beépítés (purhab+csavaros rögzítés): 19.040- Ft + áfa/db 1 db szerkezet Anyag+Díj összesen nettó: 102.340.- Ft + áfa A+D Bruttó: 129.972.- Ft/db</p>	102 340	102 340


Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
7	1 db	<p>Fenstherm Future - Egyszárnyú Nyíló-bukó ablak - jobbos Ug=1,1W/m²K Uw=1,13W/m²K Beépítéssel, belső oldali takarólécezéssel, belső PVC fehér könyöklővel</p> <p>Bruttó, kedvezménnyel csökkentett egységár: 110 541</p> <p>Bruttó ár összesen: 110 541</p> <p>Ablak tok 67 mm Fenstherm Future Szélesség: 1440 mm Magasság: 1410 mm</p> <p><u>Tok</u> 76101 - Ablak tok 67 mm</p> <p><u>Üveg</u> 4 mm Float - 16 Argon - 4 mm Low-E Műanyag távtartó Ug=1,0 w/m²k</p> <p><u>Kilincs</u> KILINCS ABLAK FEHÉR H. WHITE BOX ABLAKKILINCS COMPACT 45 ° 7x37 M5X45 RAL 9016</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> Toktoldó 30 mm (bal) Toktoldó 30 mm (jobb) Toktoldó 60 mm (felül) Univerzális záróprofil-VEKA VÍZRESTARTAKARÓ FEHÉR 3 db</p> <p><u>Megjegyzés</u> A 1500 x 1500 egyszárnyú bukó nyíló szerkezet nettó ANYAG díja: 57.460 Ft + áfa/db Belső PVC könyöklők: 6800 Ft + áfa/db Takarólécezés belső oldalon: 3.740- Ft + áfa/db Bontás és szakszerű beépítés (purhab+csavaros rögzítés): 19.040- Ft + áfa/db 1 db szerkezet Anyag+Díj összesen nettó: 87.040.- Ft + áfa A+D Bruttó: 110.541.- Ft/db</p>	87 040	87 040




Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
8	1 db	<p>Fensterm Future - Váltóprofilos nyíló + nyíló-bukó ablak - jobbos Ug=1,1W/m²K Uw=1,13W/m²K Beépítéssel, belső oldali takarólécezéssel, belső PVC fehér könyöklővel</p> <p>Bruttó, kedvezménnyel csökkentett 110 541 egységár: Bruttó ár összesen: 110 541 Ablak tok 67 mm Fensterm Future Szélesség: 1140 mm Magasság: 1410 mm</p> <p><u>Tok</u> <u>Mező</u> 76101 - Ablak tok 67 mm</p> <p><u>Üveg</u> <u>Mező</u> 4 mm Float - 16 Argon - 4 mm Low-E Műanyag 1A, 2A távtartó Ug=1,0 w/m²k</p> <p><u>Kilincs</u> KILINCS ABLAK FEHÉR H. WHITE BOX 2 ABLAKKILINCS COMPACT 45 ° 7x37 M5X45 RAL 9016</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> Toktoldó 30 mm (bal) Toktoldó 30 mm (jobb) Toktoldó 60 mm (felül) Univerzális záróprofil-VEKA VÍZRESTATKARÓ FEHÉR 2 db</p> <p><u>Megjegyzés</u> A 1200 x 1500 Váltószárnyas nyíló+bukónyíló szerkezet nettó ANYAG díja: 62.900Ft + áfa/db Belső PVC könyöklők: 5.440Ft + áfa/db Takarólécezés belső oldalon: 3.400- Ft + áfa/db Bontás és szakszerű beépítés (purhab+csavaros rögzítés): 15.300- Ft + áfa/db 1 db szerkezet Anyag+Díj összesen nettó: 87.040.- Ft + áfa A+D Bruttó: 110.541.- Ft/db</p>	87 040	87 040




Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
9	1 db	<p>Fensterm Future - Egyszárnyú Nyíló-bukó ablak - jobbos Ug=1,1W/m²K Uw=1,13W/m²K Beépítéssel, belső oldali takarólécezéssel, belső PVC fehér könyöklővel</p> <p>Bruttó, kedvezménnyel csökkentett egységár: 94 132</p> <p>Bruttó ár összesen: 94 132</p> <p>Ablak tok 67 mm Fensterm Future Szélesség: 1140 mm Magasság: 1410 mm</p> <p><u>Tok</u> <u>Mező</u> 76101 - Ablak tok 67 mm</p> <p><u>Üveg</u> <u>Mező</u> 4 mm Float - 16 Argon - 4 mm Low-E Műanyag 1A távtartó Ug=1,0 w/m²k</p> <p><u>Kilincs</u> KILINCS ABLAK FEHÉR H. WHITE BOX 1 ABLAKKILINCS COMPACT 45 ° 7x37 M5X45 RAL 9016</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> Toktoldó 30 mm (bal) Toktoldó 30 mm (jobb) Toktoldó 60 mm (felül) Univerzális záróprofil-VEKA VÍZRESTATAKARÓ FEHÉR 3 db</p> <p><u>Megjegyzés</u> A 1200 × 1500 egyszárnyú szerkezet nettó ANYAG díja: 49.980.- Ft + áfa/db Belső PVC könyöklők: 5.440 Ft + áfa/db Takarólécezés belső oldalon: 3.400- Ft + áfa/db Bontás és szakszerű beépítés (purhab+csavaros rögzítés): 15.300- Ft + áfa/db 1 db szerkezet Anyag+Díj összesen nettó: 74.120.- Ft + áfa A+D Bruttó: 94.132.- Ft/db</p>	74 120	74 120



Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
10	1 db	<p>Fensterm Future - Egyszárnyú Nyíló-bukó ablak - jobbos Ug=1,1W/m²K Uw=1,13W/m²K Beépítéssel, belső oldali takarólécezéssel, belső PVC fehér könyöklővel</p> <p>Bruttó, kedvezménnyel csökkentett egységár: 76 860</p> <p>Bruttó ár összesen: 76 860</p> <p>Ablak tok 67 mm Fensterm Future Szélesség: 840 mm Magasság: 1410 mm</p> <p><u>Tok</u> <u>Mező</u> 76101 - Ablak tok 67 mm</p> <p><u>Üveg</u> <u>Mező</u> 4 mm Float - 16 Argon - 4 mm Low-E Műanyag 1A távtartó Ug=1,0 w/m²k</p> <p><u>Kilincs</u> KILINCS ABLAK FEHÉR H. WHITE BOX 1 ABLAKKILINCS COMPACT 45 ° 7x37 M5X45 RAL 9016</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> Toktoldó 30 mm (bal) Toktoldó 30 mm (jobb) Toktoldó 60 mm (felül) Univerzális záróprofil-VEKA VÍZREÁKARÓ FEHÉR 2 db</p> <p><u>Megjegyzés</u> A 900× 1500 egyszárnyú bukó nyíló szerkezet nettó ANYAG díja: 41.820.- Ft + áfa/db Belső PVC könyöklők: 4.080 Ft + áfa/db Takarólécezés belső oldalon: 3.060 - Ft + áfa/db Bontás és szakszerű beépítés (purhab+csavaros rögzítés): 11.560- Ft + áfa/db 1 db szerkezet Anyag+Díj összesen nettó: 60.520.- Ft + áfa A+D Bruttó: 76.860.- Ft/db</p>	60 520	60 520



Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
11	1 db	<p>Fensterm Future - Bukó ablak (kilincs felül) SAVMARATOTT Ug=1,1W/m2K Uw=1,13W/m2KBeépítéssel, belső oldali takarólécezéssel, belső PVC anyagában színezett fehér könyöklővel</p>  <p>Bruttó, kedvezménnyel csökkentett 53 975 egységár: Bruttó ár összesen: 53 975 Ablak tok 67 mm Fensterm Future Szélesség: 1190 mm Magasság: 360 mm</p> <p><u>Tok</u> <u>Mező</u> 76101 - Ablak tok 67 mm</p> <p><u>Üveg</u> <u>Mező</u> Savmaratott 4 mm- 16 Argon - 4 mm Low-E 1A muanyag távtartó</p> <p><u>Kilincs</u> KILINCS ABLAK FEHÉR H. WHITE BOX 1 ABLAKKILINCS COMPACT 45 ° 7x37 M5X45 RAL 9016</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> Univerzális záróprofil-VEKA VÍZREÁKARÓ FEHÉR 3 db</p> <p><u>Megjegyzés</u> Az 1190× 390 egyszárnyú bukó szerkezet nettó ANYAG díja: 26.520.-Ft + áfa/db Belső PVC könyöklők: 5.440Ft + áfa/db Takarólécezés belső oldalon: 2.040.-- Ft + áfa/db Bontás és szakszerű beépítés (purhab+csavaros rögzítés): 8.500- Ft + áfa/db 1 db szerkezet Anyag+Díj összesen nettó: 42.500.- Ft + áfa A+D Bruttó: 53.975.- Ft/db</p>	42 500	42 500

ÖSSZESÍTŐ

Nettó végösszeg	805 460 Ft
+ ÁFA(27.0%)	217 474 Ft
Bruttó végösszeg	1 022 934 Ft

A kibontott nyílászárók illetve a hulladék elszállítását és az esedékes utómunkálatok (mint kőművesmunka vagy festés) elvégzését az árak nem tartalmazzák!

OPCIÓK:(Az ajánlat végösszege nem tartalmazza,) IGÉNY SZERINT RENDELHETŐ :

Biztonsági üvegezés felára a pince ablakhoz egységár: 3.3.1 biztonsági +16mm műanyag tt +3.3.1 biztonsági üveg összesen 1190× 360 méretű ablakhoz felára: bruttó. 12.522.- forint/db

Árajánlatunk a helyszíni felmérést követően pontosított méretek alapján készült !

Megrendelés esetén fizetendő előleg összege a vételár minimum 50% -a.

Jelen megrendelés esetén fizetendő előleg bruttó :- forint

Várható gyártási idő fehér termék esetén: 5-6 hét
A szállítási határidő tájékoztató jellegű!

A termékekre szakszerű beépítés, rendeltetésszerű használat és rendszeres karbantartás mellett 12 hónap jótállás és 72 hónap szavatosság érvényes!

Megfizetett megrendelési előleget a gyártásba küldést követően nem áll módunkban visszatéríteni.

Árajánlatunk 30 napig és 340 € árfolyamig érvényes.

Kérdés esetén kérem egyeztessünk, készséggel állok rendelkezésére.

Készítette:

.....
Rengné Győri Viktória

Sárbogárd, 2019.09.24.

NYÍLÁSZÁRÓ ÁTTEKINTŐ


Árajánlat száma:
Ügyfél:

A_2019/1025
Alpin Szig Kft.

Oldalszám: 11/13


Tétel 1, 2, 3: 1 db

FenstermFuture - Erkélyajtó normál szárnyú befelé nyíló, kilincs csak a belső oldalon bukó-nyíló balos fix felüvilágítóval, toktoldókkal 4/16/4/Thermix üvegezéssel $U_g=1,1W/m^2K$ $U_w=1,13W/m^2K$ Beépítéssel, belső oldali takarólécezéssel., FenstermFuture - Fix szerkezet + fix 24 mm-es staduros parapettel $U_g=1,1W/m^2K$ $U_w=1,13W/m^2K$ Beépítéssel, belső oldali takarólécezéssel., FenstermFuture -Bukó nyíló ablak jobbos fix 24 mm-es staduros parapettel $U_g=1,1W/m^2K$ $U_w=1,13W/m^2K$ Beépítéssel, belső oldali takarólécezéssel.,




Tétel 6: 1 db

FenstermFuture - Tökosztott nyíló-bukó + nyíló-bukó ablak
 $U_g=1,1W/m^2K$ $U_w=1,13W/m^2K$ Beépítéssel, belső oldali
 takarólécezéssel, belső PVC fehér könyöklővel




Tétel 7: 1 db

FenstermFuture - Egyszárnyú Nyíló-bukó ablak - jobbos
 $U_g=1,1W/m^2K$ $U_w=1,13W/m^2K$ Beépítéssel, belső oldali
 takarólécezéssel, belső PVC fehér könyöklővel




Tétel 8: 1 db

FenstermFuture - Váltóprofilos nyíló + nyíló-bukó ablak - jobbos
 $U_g=1,1W/m^2K$ $U_w=1,13W/m^2K$ Beépítéssel, belső oldali
 takarólécezéssel, belső PVC fehér könyöklővel




Tétel 9: 1 db

FenstermFuture - Egyszárnyú Nyíló-bukó ablak - jobbos
 $U_g=1,1W/m^2K$ $U_w=1,13W/m^2K$ Beépítéssel, belső oldali
 takarólécezéssel, belső PVC fehér könyöklővel



Tétel 10: 1 db

FenstermFuture - Egyszárnyú Nyíló-bukó ablak - jobbos
 $U_g=1,1W/m^2K$ $U_w=1,13W/m^2K$ Beépítéssel, belső oldali
 takarólécezéssel, belső PVC fehér könyöklővel



Tétel 11: 1 db

FenstermFuture - Bukó ablak (kilincs felül) SAVMARATOTT
 $U_g=1,1W/m^2K$ $U_w=1,13W/m^2K$ Beépítéssel, belső oldali
 takarólécezéssel, belső PVC anyagában színezett fehér könyöklővel

